



Autorécreuse Viper de 15 pouces, 2 batteries 12 volts AMG

VIPER FANG 15B Autorécreuse 15 pouces/24 Volts

Autorécreuse à conducteur arrière

Un nettoyage rentable est désormais encore plus facile à utiliser

Le FANG 15B est une micro-autolaveuse/sécheuse compacte et conviviale, parfait pour le nettoyage dans les zones étroites.

Avantages du micro-laveur/sécheur FANG 15B

Chemin de nettoyage de 15 pouces

Réservoir de solution nettoyante de 3,5 gallons

Réservoir de récupération de 3,5 gallons

Poignée rabattable pour un rangement facile

Assemblage de raclette en aluminium moulé

Entraînement d'assistance par le tampon/brosse

Deux batteries AGM 33 Ah

Chargeur dans la machine de 5 ampères

Vidéo : https://new.nilfisk.com/en-us/products/floor-cleaning/scrubbers/walk-behind-scrubbers/small/fang15b-scrubber-24v/p_FANG15B/#gallery-14



Spécifications techniques

Vitesse de la brosse (RPM) 150

Poids de fonctionnement 124 livres

Taux de productivité 750 pieds carrés à l'heure (maximum)

Niveau de pression sonore (dB [A]) 68

Puissance du moteur d'aspiration 1/3 ch

Moteur de brosse 1/3 ch

Vide (H₂O) 800 mm – 31,5 pouces

Taille du compartiment à piles (LXWXH) (MM) 262 x 196 x 175 mm

Type de batteries 2X12V/33 Ah/C20

Poids brut (GVW) 135 livres

Capacité du réservoir de solution/récupération 3,5 gal

Largeur de la raclette : 20 pouces

Taille du tampon/pinceau 15 pouces

Dimensions L x P x H30 x 20 x 21,7 pouces

Poignée ajustable : Inclus





Our Brands



**Advance et Viper
font partie de la
grande famille Nilfisk**









Les poignées sur le réservoir à solution sont pour en faciliter l'usage



Poignée ajustable, ergonomique et pliable

Ergonomic, adjustable and foldable handle



JACQUES DUBÉ
Directeur des ventes
Cell. : 418-863-3333
jacquesdube@gmail.com

66 rue Fraser
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 1C2

Tél. : 418-862-6393
Téloc. : 418-862-1876
Sans frais : 1-800-463-4445
www.manicsanitation.com

**VENTE ET SERVICE DE PRODUITS, D'ACCESSOIRES ET D'ÉQUIPEMENTS
DE NETTOYAGE — COMMERCIAL ET INDUSTRIEL**