

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUITNOM DU PRODUIT: **DECAP PLUS**

FAMILLE CHIMIQUE: SOLVANTS ORGANIQUES

CLASSE SIMDUT: E

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE		AGRUMES
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (_____=1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle # 1	10
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	< 0
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	12,5
VOLATILE PAR VOLUME	96,7	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,025
MATERIEL ACTIF	28,3		

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
MONOETHANOLAMINE	CAS 141-43-5	10-30	3 ppm
ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL	CAS 34590-94-8	7-13	25 ppm
HYDROXYDE DE SODIUM	CAS 1310-73-2	1-5	2 mg/mètre cube

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION	N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N.D.
DATE: 28 March, 2014	tél:(418) 862-6393

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

DECAP PLUS**PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DES BRÛLURES CONTACT AVEC LES YEUX PEUT CAUSER DES BRÛLURES INHALATION INGESTION PEUT CAUSER DES BRÛLURES
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU AU MOINS 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE DU LAIT OU BEAUCOUP D'EAU;APPELER UN MEDECIN

DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC ACIDES	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D.	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

Manic

Sanitation inc.


66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
 tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

DECAP PLUS

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 43°C
TMD LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE CORROSIF NSA (ETHER BUTYLIQUE DE L'ETHYLENE GLYCOL /HYDROXYDE DE SODIUM) UN 2927 CLASS 6.1(8) GR. EMB. II PLAQUES 6.1 ETIQUETTES 6.1(8) ET SENS		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	h

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876