

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: Génie	DIN 00733322	PCPA 14291
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE / QUATERNAIRE	CLASSE SIMDUT: E	

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	VERT	CITRUS
POINT D'EBULLITION (C)	N.Av.	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	N.Av.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.Av.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	15 cps
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGELATION (C)	N.Av.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	13,3
VOLATILE PAR VOLUME	85,9	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,071
MATERIEL ACTIF	14,1		

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
METASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1-5	N.Av.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68391-01-5	0.5-1.5	N.Av.
ALCOOLS ETHOXYLÉS C12-15	CAS 68131-39-5	3-7	N.Av.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM	CAS 68956-79-6	0.5-1.5	N.Av.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N.Av. MAX: N.Av.
MOYENS D'EXTINCTION	N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N.Av.
DATE: 28 March, 2014	tél:(418) 862-6393

Manic**Sanitation inc.**66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876**Génie****PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT, BLANC D'OEUF, SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN

DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D.	
POLYMERISATION HASARDEUSE	NON CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE, PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

Manic

Sanitation inc.


66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
 tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Génie

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA (METS) UN 3266 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS	

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUITNOM DU PRODUIT: **PRO-GÉNIE**

FAMILLE CHIMIQUE: SEL AMMONIUM QUATERNAIRE

CLASSE SIMDUT: E

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	TURQUOISE	EUCALYPTUS
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle # 1	5
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	12.5
VOLATILE PAR VOLUME	83,14	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1.039
MATERIEL ACTIF	16,86		

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
CHLORURES D'ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68424-85-1	3 - 7	N.D.
METASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1 - 5	N.D.
ALCOOL ÉTHOXYLÉ C12-15	CAS 68131-39-5	3 - 7	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) N.D..
LIMITES D'INFLAMMABILITE MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION N.D.
DATE: 15 February, 2011 tél:(418) 862-6393

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

PRO-GÉNIE**PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DE L'IRRITATION IMPORTANTE CONTACT AVEC LES YEUX DOMMAGE TRES IMPORTANT AUX YEUX INHALATION IRRITATION DES MUQUEUSES INGESTION IRRITATION DE LA BOUCHE,DE LA GORGE,DE L'ABDOMEN,ENFLURE DU LARYNX,PARALYSIE DES MUSCLES DU SQUELETTE AFFECTANT LA RESPIRATION,PEUT ETRE FATAL
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE BEAUCOUP DE LAIT,BLANCS D'OEUF,SOLUTION GELATINEUSE OU BEAUCOUP D'EAU,EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC N.D.	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION	OXYDES DE CARBONE ET D'AZOTE,FUMEE DE CHLORURE D'HYDROGENE
POLYMERISATION HASARDEUSE	NON CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR v	

Manic

Sanitation inc.


66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
 tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

PRO-GÉNIE

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN	N.D.	MAX	v
TMD	LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA (AMMONIUM QUATERNAIRE) CLASSE 8			UN 3267 GR. EMB. II
	PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS			

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Manic**Sanitation inc.**66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**

NOM DU PRODUIT: Génie	DIN 00733322	PCPA 14291
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE / QUATERNAIRE	CLASSE SIMDUT: E	

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	VERT	CITRUS
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	15 cps
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	13,3
VOLATILE PAR VOLUME	85,9	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,071
MATERIEL ACTIF	14,1		

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
METASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1-5	N.D.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68391-01-5	1-5	N.D.
ALCOOLS ETHOXYLÉS C12-15	CAS 68131-39-5	3-7	N.D.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM	CAS 68956-79-6	1-5	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) NON-INFLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION	N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N.D.
DATE: 02 October, 2013	tél:(418) 862-6393

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Génie**PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT, BLANC D'OEUF, SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN

DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D.	
POLYMERISATION HASARDEUSE	NON CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE, PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

Manic

Sanitation inc.


66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
 tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Génie

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA (METSO) UN 3266 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS	

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Manic**Sanitation inc.**66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**

NOM DU PRODUIT: Génie	DIN 00733322	PCPA 14291
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE / QUATERNAIRE	CLASSE SIMDUT: E	

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	VERT	CITRUS
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (_____=1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	15 cps
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	13,3
VOLATILE PAR VOLUME	85,9	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,071
MATERIEL ACTIF	14,1		

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
METASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1-5	N.D.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68391-01-5	0.5-1.5	N.D.
ALCOOLS ETHOXYLÉS C12-15	CAS 68131-39-5	3-7	N.D.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM	CAS 68956-79-6	0.5-1.5	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) ININFLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION	N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N.D.
DATE: 07 March, 2014	tél:(418) 862-6393

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Génie**PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT, BLANC D'OEUF, SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN

DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D.	
POLYMERISATION HASARDEUSE	NON CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE, PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

Manic

Sanitation inc.


66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
 tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Génie

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA (METSO) UN 3266 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS	

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: Génie	DIN 00733322	PCPA 14291
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE / QUATERNAIRE	CLASSE SIMDUT: E	

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	VERT	CITRUS
POINT D'EBULLITION (C)	N.Av.	TAUX D'EVAPORATION (_____=1)	N.Av.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.Av.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	15 cps
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGELATION (C)	N.Av.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	13,3
VOLATILE PAR VOLUME	85,9	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,071
MATERIEL ACTIF	14,1		

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
METASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1-5	N.Av.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68391-01-5	0.5-1.5	N.Av.
ALCOOLS ETHOXYLÉS C12-15	CAS 68131-39-5	3-7	N.Av.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM	CAS 68956-79-6	0.5-1.5	N.Av.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N.Av. MAX: N.Av.
MOYENS D'EXTINCTION	N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N.Av.
DATE: 02 October, 2013	tél:(418) 862-6393

Manic**Sanitation inc.**

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2

tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Génie**PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av.v
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT, BLANC D'OEUF, SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN

DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N.D.
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N.D.	
POLYMERISATION HASARDEUSE	NON CONDITIONS A EVITER N.D.

FUITES OU DEVERSEMENTS**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE, PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

Manic

Sanitation inc.


66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
 tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876

Génie

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA (METSO) UN 3266 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS	

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b

Manic

Sanitation inc.

66, rue Fraser Rivière-du-Loup, Québec G5R 1C2
tel: (418) 862-6393 fax: (418) 862-1876