

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: *FIJI*

FAMILLE CHIMIQUE: *surfactants / solvants organiques*

CLASSE SIMDUT: *D2B*

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

<i>APPARENCE ET ODEUR</i>	<i>LIQUIDE</i>	<i>VERT</i>	<i>CITRUS</i>
<i>POINT D'ÉBULLITION (C)</i>	<i>N.Av.</i>	<i>TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)</i>	<i>N.Av.</i>
<i>PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)</i>	<i>N.Av.</i>	<i>VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #</i>	<i>N.Av.</i>
<i>DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)</i>	<i>N.Av.</i>	<i>POINT DE CONGÉLATION (C)</i>	<i>N.Av.</i>
<i>SOLUBILITÉ DANS L'EAU</i>	<i>COMPLETE</i>	<i>pH</i>	<i>7,79</i>
<i>VOLATILE PAR VOLUME (%)</i>	<i>99,75</i>	<i>POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)</i>	<i>1,000</i>
<i>MATÉRIEL ACTIF (%)</i>	<i>2,25</i>	<i>CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)</i>	

INGRÉDIENTS HASARDEUX

<i>INGRÉDIENTS</i>	<i>numéro CAS ou UN</i>	<i>%</i>	<i>TLV (unités) ACGIH</i>

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

<i>POINT D'ÉCLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE</i>	
<i>LIMITES D'INFLAMMABILITÉ</i>	<i>MIN: N/Av MAX: N/Av</i>
<i>MOYENS D'EXTINCTION</i>	<i>N/A</i>
<i>TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU</i>	<i>N/A</i>
<i>RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION</i>	<i>N/A</i>
<i>TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION</i>	<i>N/Av</i>
<i>DATE: 17 March, 2010</i>	<i>tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste</i>

DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

FIJI

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION MOYENNE INHALATION INGESTION IRRITATION MOYENNE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU PENDANT 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC N/A	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	


2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
E-mail : parall@bellnet.ca

FIJI

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 43°C
TMD N.R.		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b