

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
 E-mail : parall@bellnet.ca

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**

NOM DU PRODUIT: FORCE 10

FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE/QUATERNAIRE

CLASSE SIMDUT: E

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

APPARENCE ET ODEUR	SOLIDE(GRANULE)	BLEU	CITRUS
POINT D'EBULLITION (C)	N/A	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	N/A
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N/A	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	N/A
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N/A	POINT DE CONGELATION (C)	N/A
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH (après dilution telle qu'indiquée sur l'étiquette):	8.5 - 9.0
VOLATILE PAR VOLUME (%)	0,3	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	N/A
MATERIEL ACTIF (%)	99,7	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	99,7

**INGREDIENTS HASARDEUX**

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
CARBONATE DE SODIUM	CAS 497-19-8	30-60	N.D.
ALCOOLS ÉTHOXYLÉS C12-15	CAS 68131-39-5	3-7	N.D.
MÉTASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	10-30	N.D.

**RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS**

POINT D'ECLAIR (méthode)	N/A
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N/A MAX: N/A
MOYENS D'EXTINCTION	N/A
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N/A
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N/A
DATE: 02 March, 2009	tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
	DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
 E-mail : parall@bellnet.ca

FORCE 10

**PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT,BLANC D'OEUF,SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL; VOIR UN MEDECIN

**DONNÉES SUR LA REACTIVITE**

STABILITE STAB LE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

**FUITES OU DEVERSEMENTS**

**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU

**MESURES SPECIALES DE PROTECTION**


PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
E-mail : parall@bellnet.ca

FORCE 10

**PRECAUTIONS SPECIALES**

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA(METASILICATE DE SODIUM) UN 3262 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8+ SENS		



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	C