

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: PARODOR

FAMILLE CHIMIQUE: ALCOOLS

CLASSE SIMDUT: B2 D2B

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	AMBRE PALE	PIQUANT
POINT D'EBULLITION (C)	83	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	2
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.Av.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.Av.
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGELATION (C)	N.Av.
SOLUBILITE DANS L'EAU	S'EMULSIFIE	pH	8,0
VOLATILE PAR VOLUME (%)	99,0	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	0,909
MATERIEL ACTIF (%)	56,0	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	1.0

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
ISOPROPANOL	CAS 67-63-0	40-70	400 ppm

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) 14°C	tcc
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: 5.0 MAX: 10.5
MOYENS D'EXTINCTION	MOUSSE ALCOOL, DIOXYDE DE CARBONE, POUDRE SECHE, PRESSION A L'EAU
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	ENLEVER LE MATERIEL DE LA ZONE D'INCENDIE S'IL N'Y
A PAS DE RISQUE	
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	INFLAMMABLE, TENIR LOIN DE LA FLAMME ET DE LA
CHALEUR	
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION	N.Av
DATE: 03 August, 2010	tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
	DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

PARODOR

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) 400 ppm
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION LÉGÈRE CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION LÉGÈRE INHALATION IRRITATION DES YEUX ET DES VOIES RESPIRATOIRES, DES MAUX DE TÊTES, ÉTOURDISSEMENTS, NAUSEES, MANQUE DE COORDINATION, SOMNOLENCE ET INCONSCIENCE INGESTION NE PAS PRENDRE PAR VOIE INTERNE
PREMIERS SOINS ET PROCÉDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU LAVER À L'EAU ET AU SAVON DOUX CONTACT AVEC LES YEUX RINCER À L'EAU POUR AU MOINS 15 MINUTES; VOIR UN MÉDECIN INHALATION PLACER LA VICTIME À L'AIR FRAIS, DONNER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE SI NÉCESSAIRE INGESTION NE PAS FAIRE VOMIR, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX

DONNÉES SUR LA REACTIVITÉ

STABILITÉ STABLE	CONDITIONS À ÉVITER N/A
INCOMPATIBILITÉ AVEC N/A	
PRODUITS DANGEREUX DE DÉCOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS À ÉVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS**MESURES PREVENTIVES**

MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU
TRAITEMENT DES DÉCHETS INCINÉRATION CHIMIQUE CONTRÔLÉE OU DISPOSER SELON LES RÉGLEMENTS FÉDÉRAL, PROVINCIAL OU LOCAL

MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION ÉCHAPPEMENT LOCAL	
GANTS PROTÉCTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SÉCURITÉ
AUTRE ÉQUIPEMENT PROTÉCTEUR DOUCHE POUR LES YEUX	


2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

PARODOR

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN	N/Av	MAX	N/Av
TMD LIQUIDE INFLAMMABLE NSA(ISOPROPANOL) UN 1993 CLASSE 3.3 GR.EMB. II PLAQUES 3 ETIQUETTES 3 + SENS. NE PAS PLACER PRES DES FLAMMES.ETINCELLES.OU SOURCE DE CHALEUR. FRAIS & SEC				

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	3
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	9