

FICHE SIGNALÉTIQUE

**PARALL**

LTÉE  
LTD

PRODUITS SANITAIRES  
SANITARY PRODUCTS

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
E-mail : parall@bellnet.ca

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**

NOM DU PRODUIT: RE-ACT

FAMILLE CHIMIQUE: EMULSION AQUEUSE

CLASSE SIMDUT: B2 D2B

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

APPARENCE ET ODEUR	LOTION	VERTE	MENTHE FRAICHE
POINT D'EBULLITION (C)	N/Av	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	N/Av
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N/Av	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	10000 CPS
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N/Av	POINT DE CONGELATION (C)	N/Av
SOLUBILITE DANS L'EAU	MISCIBLE	pH	7,0
VOLATILE PAR VOLUME (%)	85,2	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	0,90
MATERIEL ACTIF (%)	36,5	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	

**INGREDIENTS HASARDEUX**

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
NAPHTHA ISOPARAFFINIQUE	CAS 64741-65-7	15-40	N.Av.
NONYLPHENOLPOLYETHOXYETHANOL	CAS 9016-45-9	3-7	N.Av.

**RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS**

POINT D'ECLAIR (méthode) 33°C PMCC	
LIMITES D'INFLAMMABILITE MIN: 1,0 MAX: 0	
MOYENS D'EXTINCTION N/A	
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU CONTENANTS EXPOSES AUX FLAMMES.	COMBUSTIBLE, SE SERVIR D'EAU POUR REFROIDIR LES
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION ENTRE LES LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE D'INFLAMMABILITE.	LES VAPEURS FORMENT UN MELANGE EXPLOSIF DANS L'AIR
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION N/A	
DATE: 08 March, 2006	tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
	DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
 E-mail : parall@bellnet.ca

RE-ACT

**PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU LEGERE IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX INHALATION INGESTION IRRITATION MOYENNE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC DE L'EAU POUR 15 MINUTES, VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION NE PAS FAIRE VOMIR, BOIRE DE L'EAU, VOIR UN MEDECIN

**DONNÉES SUR LA REACTIVITE**

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC N/A	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

**FUITES OU DEVERSEMENTS**

**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE, PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX NETTOYANTS A BASE D'EAU ET DE SOLVENT.

**MESURES SPECIALES DE PROTECTION**

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS N/A	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	


2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
 E-mail : parall@bellnet.ca

RE-ACT

**PRECAUTIONS SPECIALES**

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 32°C
TMD LIQUIDE INFLAMMABLE NSA (DISTILLAT DE PETROLE) UN 1993 CLASSE 3.3 GR.EMB. II PLAQUES 3 ETIQUETTES 3+SENS GARDER AU FRAIS DANS UN SECTEUR BIEN AERE LOIN DES FLAMMES.		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	3
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	a