

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
 E-mail : parall@bellnet.ca

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**

NOM DU PRODUIT: TORO

FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE

CLASSE SIMDUT: D1B E

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	INCOLORE	INODORE
POINT D'ÉBULLITION (C)	N.Av.	TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)	N.Av.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.Av.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.Av.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGÉLATION (C)	N.Av.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COMPLETE	pH	13,4
VOLATILE PAR VOLUME (%)	95,5	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,023
MATÉRIEL ACTIF (%)	7,4	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	4,5

**INGRÉDIENTS HASARDEUX**

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
ETHER n-PROPYLIQUE DU PROPYLENE GLYCOL	CAS 1569-01-3	1-5	N.Av.
HYDROXYDE DE POTASSIUM	CAS 1310-58-3	1-5	N.Av.

**RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS**

POINT D'ÉCLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE	
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ	MIN: N/Av MAX: N/Av
MOYENS D'EXTINCTION	N/A
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N/A
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION	N/A
DATE: 18 April, 2008	tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
	DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
 E-mail : parall@bellnet.ca

TORO

**PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES**

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION ET ROUGEUR CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION SEVERE,BRULURES INHALATION INGESTION IRRITATION SEVERE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN

**DONNÉES SUR LA REACTIVITE**

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC ACIDES	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

**FUITES OU DEVERSEMENTS**

**MESURES PREVENTIVES**

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

**MESURES SPECIALES DE PROTECTION**

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	


2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4  
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660  
E-mail : parall@bellnet.ca

TORO

**PRECAUTIONS SPECIALES**

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 43°C
TMD LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA(METSO) UN 3266 CLASSE 8 GR.EMB. II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS.		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b